

# GLOSARIO

de términos para hablar  
de transiciones de género  
**EN NIÑOS, NIÑAS  
Y ADOLESCENTES TRANS**


*Con la asesoría de  
Mario Angulo, endocrinólogo  
pediatra, y Juan David  
Cañaveral, especialista en  
sexología Clínica, miembro  
de la WPATH, basados en  
los Estándares de atención  
para la salud de las personas  
transexuales y de género  
diverso de la World  
Professional Association  
for Transgender Health.*



## **PERSONAS CON** **EXPERIENCIA DE VIDA** **TRANS\***

**P**

Aquellas personas cuya identidad de género no se corresponde con la clasificación sexual o sexo **asignado al nacer.**



\*No todas las personas trans viven su experiencia de una manera similar, por eso es preferible hablar de personas con experiencia de vida trans.



## MUJERES Y HOMBRES TRANS

**Las niñas/mujeres trans** son personas que al nacer fueron asignadas con el género masculino pero que se identifican como mujeres y se presentan como tales.

**Los niños/hombres trans** son personas que al nacer fueron asignadas con el género femenino pero que se identifican como hombres y se presentan como tales.

**M**

## DISFORIA DE GÉNERO

Se refiere al malestar que puede experimentar una persona cuando siente la incongruencia entre el **género experimentado o expresado** y el que le fue asignado al nacer.

Muchas personas que experimentan la incongruencia de género no sufren malestar por ello, de modo que **hay personas trans que no manifiestan una disforia de género.**

**En las infancias** no se utiliza este término.


***Fuente:** DSM-V e Historia de lo trans, Susan Stryker.*

**D**

## TRANSICIÓN DE GÉNERO

**Consiste en realizar cambios para vivir de acuerdo con la identidad de género autopercebida. Puede incluir el cambio del nombre, de los pronombres con que se quiere ser llamado y de la vestimenta, así como tratamientos médicos de afirmación de género.**

**Para cada persona es distinto y no implica el seguimiento de unos pasos o procedimientos determinados.**



T



## **TRÁNSITO SOCIAL**

**Es la primera etapa de la transición en la cual una persona arranca un proceso de construcción de vida hacia su identidad:**

que le llamen con el nombre y los pronombres con los que se identifica, que se vista en correspondencia con el género autopercebido.

En las infancias se puede dar entre **los 4 o 5 años de edad** y es acompañado por especialistas en psicología.



## **BLOQUEADORES DE** **PUBERTAD**

**Medicamentos que frenan la pubertad**, de manera que la persona que los toma no expresa los cambios esperados durante esta etapa.

Se empiezan con los primeros signos clínicos de la pubertad, **y si la inconformidad de género persiste**, el menor ha hecho una transición social y está adecuadamente vigilado y acompañado por un equipo médico.

*En un primer momento estos medicamentos se usaron para bloquear la pubertad precoz. Se consideran seguros y sus efectos reversibles, pues una vez interrumpido el tratamiento, la pubertad avanza con normalidad.*

**B**

## **TERAPIA HORMONAL** **PARA LA AFIRMACIÓN** **DE GÉNERO**

Implica el uso de testosterona **para virilizar los cuerpos de los hombres trans** y de antiandrógenos y estrógenos para feminizar los cuerpos de las mujeres trans.


Si un menor mantiene la decisión de realizar un tránsito de género y los sentimientos de disforia son consistentes, insistentes y persistentes, **se inicia en la adolescencia con el correspondiente acompañamiento médico.**

**T**

## **CIRUGÍA DE AFIRMACIÓN** **DE GÉNERO**

**Procedimiento quirúrgico que busca hacer coincidir los genitales y caracteres sexuales secundarios (rostro, tórax) de una persona, con la identidad de género con la que se identifica.**

**En Colombia solo se puede realizar en mayores de 18 años.**



**C**



**Después de conocer  
estos términos,  
¿qué preguntas te quedan?**

**¿Qué otras palabras  
agregarías a este glosario  
y por qué?**

